



[www.sagiservice.it](http://www.sagiservice.it)

Sassari - Via Piave, 3  
Tel. 079.37.66.077 - [info@sagiservice.it](mailto:info@sagiservice.it)

*Usa il tuo SmartPhone per collegarti al sito della Sagi Service e conoscere l'intera gamma dei nostri Prodotti e Servizi.*

ditronetwork



AL PRIMO POSTO NEL TUO LAVORO

Il cassetto automatico CASHMATIC nasce dall'esigenza di dare sempre maggiore controllo, sicurezza e precisione nella gestione del denaro contante nel punto cassa senza invadere lo spazio, mantenendo la semplicità.

Il dispositivo è frutto di attenta ricerca ed innovazione per il mondo retail. Era emerso, infatti, uno spazio libero nella gamma dei dispositivi per il cash-handling, che non offriva la piena possibilità alle piccole-medie imprese di innovare il punto cassa introducendo la gestione automatica del denaro.

Abbiamo voluto offrire ai nostri clienti questa opportunità anche per il più piccolo cash-desk, scegliendo questo cassetto automatico semplice nell'utilizzo al punto tale da renderlo di facile interfacciamento con la maggior parte dei programmi gestionali in commercio, affinché il consumatore possa godere di questo fantastico prodotto senza dover affrontare il cambiamento del programma gestionale che conosce e utilizza con successo da sempre.





**I PUNTI CASSA CAMBIANO.  
IL RAPPORTO COL CLIENTE RESTA.**

CASHMATIC è il nuovo cassetto automatico per la gestione del denaro che ridefinisce il concetto di pagamento, mantenendo il contatto di sempre con il cliente.



LA SEMPLICITA' E' LA SUA FORZA.

CASHMATIC si collega al tuo programma gestionale di cassa, gestisce il conto ed il preconto senza cambiare il metodo di lavoro.



INSERIRE MONETE

INSERIRE BANCONOTE/RESTO

**S€LF**  
CASSA







OGNUNO HA LE SUE ESIGENZE.



PICCOLA FUORI, GRANDE DENTRO.



CASHMATIC è libera di essere posizionata sul banco di vendita, senza rinunciare alla grande autonomia di funzionamento.

## VERSIONE NERA



### VERSIONE 01

CASHMATIC accetta ed eroga i seguenti tagli di monete e banconote:  
€ 0,10 | € 0,20 | € 0,50 | € 1,00 | € 2,00 | € 5,00 | € 10,00 | € 20,00 |  
€ 50,00 | € 100,00 | € 200,00 | € 500,00

### VERSIONE 02

CASHMATIC accetta ed eroga i seguenti tagli di monete e banconote:  
€ 0,02 | € 0,05 | € 0,10 | € 0,20 | € 0,50 | € 1,00 | € 2,00 | € 5,00 | € 10,00 |  
€ 20,00 | € 50,00 | € 100,00 | € 200,00 | € 500,00

## VERSIONE BIANCA



### VERSIONE 01

CASHMATIC accetta ed eroga i seguenti tagli di monete e banconote:  
€ 0,10 | € 0,20 | € 0,50 | € 1,00 | € 2,00 | € 5,00 | € 10,00 | € 20,00 |  
€ 50,00 | € 100,00 | € 200,00 | € 500,00

### VERSIONE 02

CASHMATIC accetta ed eroga i seguenti tagli di monete e banconote:  
€ 0,02 | € 0,05 | € 0,10 | € 0,20 | € 0,50 | € 1,00 | € 2,00 | € 5,00 | € 10,00 |  
€ 20,00 | € 50,00 | € 100,00 | € 200,00 | € 500,00







Piccola e compatta. Grazie alle dimensioni ridotte, si colloca facilmente su qualsiasi tipo di banco.

LIBERA IL TUO TEMPO. RIACQUISTA LA 'TRANQUILLITA'.



## DATI TECNICI

CASHMATIC	VERSIONE 01	VERSIONE 02
Monete in riciclo	1.500	1.500
Banconote in riciclo	80	80
Banconote in stacker	500	500
Velocità monete in accettazione	6 al secondo	6 al secondo
Velocità monete in erogazione	12 al secondo	12 al secondo
Velocità banconote in accettazione	4 - 10 secondi	4 - 10 secondi
Velocità banconote in erogazione	6 - 10 secondi	6 - 10 secondi
Monete accettate	Eur. 0.10   0.20   0.50   1.00   2.00	Eur. 0.02   0.05   0.10   0.20   0.50   1.00   2.00
Banconote accettate	Eur. 5.00   10.00   20.00   50.00   100.00   200.00   500.00	Eur. 5.00   10.00   20.00   50.00   100.00   200.00   500.00
Connessione	FULL USB 2.0	FULL USB 2.0
Alimentazione	Volt: 230 50HZ   Amp: 1,2   Watt: 230	Volt: 230 50HZ   Amp: 1,2   Watt: 230
Sistema operativo supportato	Windows 7; Windows 7 Service Pack 1; Windows Server 2003 Service Pack 2; Windows Server 2008; Windows Server 2008 R2; Windows Server 2008 R2 SP1; Windows Vista Service Pack 1; Windows XP Service Pack 3	
Architetture supportate	x86 x64	
Requisiti hardware	Requisiti minimi consigliati: Pentium 1 GHz o superiore con almeno 512 MB di RAM. Spazio minimo su disco: x86: 850 MB x64: 2 GB. Gruppo di continuità.	
Pre-requisiti	Windows Installer 3.1 o versioni successive, Internet Explorer 5.01 o versioni successive. NET Framework 4.0	